



DESENHO DE APROVAÇÃO:

Porta Correr Frigorífica c/ Passagem de Trilho (CF C/PT)


Desenho de Aprovação - CF C/ PT - Porta Correr Frigorífica c/ Passagem de Trilho

CONFIGURAÇÕES:

1. SENTIDO DE ABERTURA: [] DIREITA [] ESQUERDA
2. PISO: [] CONVENCIONAL (3 BATENTES)
[] PAINEL (4 BATENTES)
3. TIPO DE FIXAÇÃO: [] PAINEL [] ALVENARIA
4. ESPESSURA PAREDE: [] 50 [] 70 [] 100
[] 120 [] 150 [] 200
[] Especial = _____ mm
5. ALTURA INFERIOR DO TRILHO (H1) = _____ mm
6. ALTURA SUPERIOR DO TRILHO (H2) = _____ mm

OPCIONAIS:

1. KIT VISOR: [] SIM [] NÃO. LARGURA x ALTURA = _____ mm x _____ mm
2. 131890 - BUMPERS P/ PORTAS: [] SIM [] NÃO
3. 130126 - SEGURANÇA INTERNA PORTA CF: [] SIM [] NÃO
4. 131940 - FECHADURA PORTA DE CORRER CF: [] SIM [] NÃO




SENTIDO DE ABERTURA

DIMENSÕES PADRÃO:


7. ALTURA DO VÃO-LUZ = H1 - 110 mm
8. ALTURA DA CAPELA = H2 - H1
9. LARGURA DA CAPENA = 340 mm

NOTAS:


1. A porta será produzida conforme configurações e opcionais indicados neste documento.
2. Verificar se não existem obstruções para instalação e abertura da porta: viga, pilares, muretas etc.
3. Não são enviados os perfis de acabamento do vão-luz nas portas com tipo de fixação ALVENARIA.
4. Para inclusão dos opcionais os mesmos devem ser vendidos utilizando seus respectivos códigos.




PERSPECTIVA



VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

TAG: _____

QUANTIDADE: _____

DATA: ____ / ____ / ____

APROVAÇÃO DO CLIENTE





Construindo o Futuro

A Kingspan Isoeste reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Produtos e espessuras mostradas neste documento não devem ser consideradas como disponíveis em estoque, para mais informações entre em contato com seu consultor ou Departamento de Atendimento ao consumidor. As informações, detalhes técnicos e instruções de fixação, entre outros, contidos neste material são fornecidos de boa fé e se aplicam aos usos descritos. As recomendações de uso devem ser verificadas quanto à adequação e conformidade com os requisitos reais, especificações e quaisquer leis e regulamentações. Para outras aplicações ou condições de uso, a Kingspan Isoeste oferece um Serviço de suporte técnico, cuja orientação deve ser solicitada para usos de produtos Kingspan Isoeste não especificamente descritos aqui. Imagens meramente ilustrativas.

Para garantir que você esteja visualizando as informações mais recentes e precisas do produto, faça a leitura do código QR diretamente ao lado.

© Kingspan and the Lion Device are Registered Trademarks of the Kingspan Group plc in the UK, Ireland and other countries. All rights reserved.

www.kingspanisoeste.com.br
Central de vendas: 0800 747 1122

Versão 1 - 17/08/2022

