

Kingwall[®]

by Kingspan Isoeste



Central de Vendas:

0800 747 1122

www.kingspanisoeste.com.br

 **Kingspan** 
Construindo o Futuro



Transformando a construção civil e **a vida de quem constrói**

SUMÁRIO

Sobre a Kingspan Isoeste	4
KingWall	6
Aplicações	9
Possibilidades	10
Por que escolher o KingWall	12
Comparativos técnicos	15



Sobre a Kingspan Isoeste

Nós somos a Kingspan Isoeste, uma empresa líder em soluções isotérmicas para a construção civil. Nosso sucesso é resultado da união entre a Isoeste, referência em construtivos isotérmicos na América do Sul, e a Kingspan, multinacional líder mundial no setor.

Com mais de 40 anos de experiência, estamos comprometidos em oferecer produtos inovadores e de alta qualidade que proporcionam conforto térmico e uma redução significativa no consumo de energia para nossos clientes.

Na Kingspan Isoeste, estamos empenhados em manter nossa posição como líderes do setor. Nossa dedicação em atender às demandas do mercado com soluções construtivas superiores é um reflexo do nosso compromisso contínuo com a satisfação e o sucesso dos nossos clientes.

Unidades fabris

Anápolis - GO

Várzea Grande - MT

Vitória de Santo Antão - PE

Cambuí - MG

Araquari - SC

Kingspan Uruguai - Canelones - Uruguai

Kingspan Paraguai - Itá - Paraguai






O KingWall é um painel isotérmico modular com núcleo de PIR AP e revestido em aço, com revestimento primer, desenvolvido para funcionar como base construtiva para vários tipos de acabamento: pintura, gesso, cerâmica, textura, papel de parede, placa cimentícia, entre outros.

Sua leveza, rapidez de instalação e excelente desempenho térmico o tornam ideal para ambientes internos que exigem conforto, qualidade e produtividade.



Características Técnicas

O KingWall foi desenvolvido para unir desempenho, praticidade e versatilidade em um único sistema construtivo. Cada componente técnico foi pensado para garantir alto isolamento térmico, agilidade na instalação e compatibilidade com diversos tipos de acabamento. Confira as especificações que fazem do KingWall uma solução completa para sua obra.



Características do painel

Acabamento	Liso X Liso
Revestimento	Primer X Primer
Núcleo	PIR AP 70 mm - Densidade 32,00 Kg/m ³
Espessura do aço	0,38 mm



Aplicações

Seja para paredes internas ou externas, divisórias ou fachadas, o KingWall se adapta ao seu projeto com eficiência térmica, acabamento de qualidade e montagem descomplicada.

PAREDES RESIDENCIAIS



Casas, apartamentos, reformas

AMBIENTES COMERCIAIS



Lojas, escritórios, salões

DIVISÓRIAS




Ambientes corporativos, residências

Possibilidades

Com superfície lisa e uniforme, o KingWall é a base ideal para diversos tipos de acabamento — como pintura, cerâmica, textura, drywall, papel de parede e placas cimentícias.

Essa versatilidade permite adaptar o painel ao estilo de cada projeto, garantindo um visual personalizado e acabamento de alto padrão. **Mais agilidade, menos etapas e muito mais liberdade para criar!**


Revestimentos de Paredes Internas



Gesso Acartonado com Espaçador F530

- 1 Parede KingWall
- 2 Espaçador F530
- 3 Gesso Acartonado
- 4 Tratamento de Juntas
- 5 Massa corrida PVA*
- 6 Pintura


*Opcional



Gesso Acartonado


- 1 Parede KingWall
- 2 Gesso Acartonado
- 3 Tratamento de Juntas
- 4 Massa corrida PVA*
- 5 Pintura

*Opcional




Revestimento Cerâmico

- 1 Parede KingWall
- 2 Massa Vedante
- 3 Porcelanato
- 4 Rejunte



Papel de Parede

- 1 Parede KingWall
- 2 Tratamento de Juntas
- 3 Papel de Parede



Papel de Parede sobre Gesso Acartonado


- 1 Parede KingWall
- 2 Placa de Gesso
- 3 Tratamento de Juntas
- 4 Papel de Parede



Pintura Interna


- 1 Parede KingWall
- 2 Tratamento de Juntas
- 3 Pintura Final

Revestimentos de Paredes Externas



Pintura Externa

- 1 Parede KingWall
- 2 Tratamento de Juntas
- 3 Basecoat
- 4 Fita telada fibra de vidro
- 5 Basecoat
- 6 Textura projetada
- 7 Pintura final



Placa Cimentícia

- 1 Parede KingWall
- 2 Placa Cimentícia
- 3 Tratamento de Juntas
- 4 Basecoat
- 5 Fita telada fibra de vidro
- 6 Basecoat
- 7 Textura Projetada
- 8 Pintura final



Porcelanato e Cerâmica

- 1 Parede KingWall
- 2 Massa Vedante
- 3 Clipe
- 4 Porcelanato
- 5 Rejunte

Por que escolher **Kingwall**

A estrutura do KingWall serve como base para uma variedade de revestimentos: gesso acartonado, pintura, cerâmica, papel de parede, textura, placas cimentícias e muito mais.



Instalação rápida



Isolamento Térmico




Obra limpa



Redução de peso estrutural

Na hora de construir,
comparar é essencial

Comparativo Técnico



**PAREDE DE TIJOLO
CERÂMICO**

Transmitância Térmica U
2,13 (w/m²*k)

Peso
140 (Kg/m²)



Kingwall

Transmitância Térmica U
0,31 (w/m²*k)

Peso
11,66 (Kg/m²)

Quando comparado a uma parede de tijolo cerâmico de mesma dimensão, o KingWall apresenta desempenho térmico aproximadamente 7 vezes superior e peso até 12 vezes menor.



A Kingspan Isoeste reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Produtos e espessuras mostradas neste documento não devem ser consideradas como disponíveis em estoque, para mais informações entre em contato com seu consultor ou Departamento de Atendimento ao consumidor. As informações, detalhes técnicos e instruções de fixação, entre outros, contidos neste material são fornecidos de boa fé e se aplicam aos usos descritos. As recomendações de uso devem ser verificadas quanto à adequação e conformidade com os requisitos reais, especificações e quaisquer leis e regulamentações. Para outras aplicações ou condições de uso, a Kingspan Isoeste oferece um Serviço de suporte técnico, cuja orientação deve ser solicitada para usos de produtos Kingspan Isoeste não especificamente descritos aqui. Imagens meramente ilustrativas.

Para garantir que você esteja visualizando as informações mais recentes e precisas do produto, faça a leitura do código QR diretamente ao lado.
© Kingspan and the Lion Device are Registered Trademarks of the Kingspan Group plc in the UK, Ireland and other countries. All rights reserved.

www.kingspanisoeste.com.br
Central de vendas: 0800 747 1122

Versão 01 - 16.05.2025

