


CATÁLOGO  
*Bruse* AIR




Visual único para fachadas com  
incríveis efeitos de luz e sombra!

A linha AirBrise Kingspan apresenta um simples sistema de montagem e uma aparência imponente que permite efeitos de sombra e luz em fachadas e ambientes internos.



# AIR Brise



## Simple Instalação

O AirBrise é composto pelo Perfil Guia que é instalado no substrato e então instala-se o Porta Guia Brise por meio do seu encaixe, fechando as laterais com a tampa e resultando em um lindo acabamento.

**Tampa Brise**  
acabamento exclusivo

### Características:

Material                      Espessura

Alumínio                      1,0 mm \*

Aço Galvalume pré-pintado    0,65 mm \*\*

Tampa


Plástico injetado de alta resistência

MATERIAL	Modelo	Espessura (mm)	Peso Próprio (Kg/m)	Comprimento máximo (m)	Vão máximo entre apoios (mm)
AÇO	40x80	0,65	1,85	6	2000
	50x95	0,65	2,1	6	2000
	50x150	0,65	2,64	6	2000
	70x175	0,65	3,07	6	2000
	100x200	0,65	3,63	6	2000
ALUMÍNIO ESTUCADO	50x95	1	1,15	6	2000
	50x150	1	1,46	6	2000
	70x175	1	1,69	6	2000
	100x200	1	2,00	6	2000

\* Espessura de #1,0 mm na liga 3105 acabamento estucado, pós pintado ou alumínio natural.


\*\* Espessura de #0,65 mm (Conforme normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008), face externa cromatizada com primer poliéster (4 a 6 microns), acabamento com pintura em poliéster (18 a 22 microns).

Vão máximo entre apoios calculados para uma carga de 80Kg/m<sup>2</sup> e flecha máxima L/180. A carga de vento deve ser analisada de acordo com cada região.



## Colorindo seu design

Trabalhamos com várias opções da paleta de cores da tabela RAL, tudo para deixar a sua criatividade livre o suficiente para criar as mais belas obras.









**benchmarkbr.com.br**  
**Central de vendas: 0800 747 1122**

A Kingspan Isoeste reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Produtos e espessuras mostradas neste documento não devem ser consideradas como disponíveis em estoque, para mais informações entre em contato com seu consultor ou Departamento de Atendimento ao consumidor. As informações, detalhes técnicos e instruções de fixação, entre outros, contidos neste material são fornecidos de boa fé e se aplicam aos usos descritos. As recomendações de uso devem ser verificadas quanto à adequação e conformidade com os requisitos reais, especificações e quaisquer leis e regulamentações. Para outras aplicações ou condições de uso, a Kingspan Isoeste oferece um Serviço de suporte técnico, cuja orientação deve ser solicitada para usos de produtos Kingspan Isoeste não especificamente descritos aqui. Imagens meramente ilustrativas.

Para garantir que você esteja visualizando as informações mais recentes e precisas do produto, faça a leitura do código QR diretamente ao lado.  
© Kingspan and the Lion Device are Registered Trademarks of the Kingspan Group plc in the UK, Ireland and other countries. All rights reserved.

**[www.kingspanisoeste.com.br](http://www.kingspanisoeste.com.br)**

Versão 03 - 04.04.2024

