


catálogo de cores
find your color

benchmarkbr.com.br

BENCHMARK
By Kingspan



BENCHMARK BY KINGSPAN

sumário

Find your color	05
Essenciais	07
Identidades	13
Texturas	19

A wide-angle photograph of a lush, green forest. The terrain is hilly and covered in a dense canopy of trees, with varying shades of green creating a textured pattern across the landscape. The lighting suggests a bright, sunny day with some shadows cast by the trees.

encontre sua cor
find your color

As cores são mais do que uma escolha estética — elas despertam emoções, criam atmosferas e refletem a essência de cada projeto.

Cada tonalidade foi cuidadosamente pensada para harmonizar com diferentes texturas, ambientes e conceitos arquitetônicos, permitindo composições únicas e inspiradoras.

Benchmark by Kingspan traduz personalidade e exclusividade, conectando design e desempenho em superfícies metálicas.

As cores apresentadas são referências visuais e podem sofrer variações de tonalidade quando aplicadas ao produto final. Diferenças podem ocorrer em função do processo de fabricação do aço, do lote de produção, do tipo de acabamento, da incidência de luz e das condições de visualização.



BENCHMARK BY KINGSPAN

G A M A *essenciais*



Tons neutros e atemporais que traduzem a precisão e a elegância da arquitetura contemporânea.

A Gama Essenciais valoriza o equilíbrio, a sobriedade e a precisão. Cores que se integram com diferentes materiais, refletem o entorno e realçam a geometria das superfícies.

De brancos sutis e cinzas perolizados a pretos profundos e grafites intensos, cada tonalidade foi pensada para oferecer atemporalidade, versatilidade e sofisticação.

Pinturas Sólidas: Aço galvalume pré-pintado (Conforme normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008), face externa cromatizada com primer poliéster (4 a 6 microns) e acabamento com pintura em poliéster (18 a 22 microns).

Pinturas Decorativas: Aço galvalume pré-pintado (Conforme normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008), face externa com base anticorrosiva poliéster (15 a 19 microns), acabamento com impressão decorativa poliéster (1 a 3 microns) e verniz clear protetivo (4 a 7 microns).

Branco neve
SÓLIDO

#0,43mm #0,50 mm #0,65 mm

Branco gelo
SÓLIDO

#0,43mm

Cinza lunar
SÓLIDO

#0,50 mm

Cinza platina
SÓLIDO

#0,43 mm

Nuvem prateada
METALIZADO

#0,50 mm #0,65 mm

Cinza extremo
METALIZADO

#0,50 mm #0,65 mm

Nuvem de chuva
SÓLIDO

#0,50 mm



Edifício Urquiza

Rio de Janeiro - RJ

Concept Wall Perfurado

Branco neve

Projeto

Cité Arquitetura

Cinza titânio
SÓLIDO

#0,43 mm

Rochedo
SÓLIDO

#0,50 mm #0,65 mm

Fundo de céu
SÓLIDO

#0,50 mm #0,65 mm

Carvão mineral
SÓLIDO

#0,50 mm

Céu noturno
SÓLIDO


#0,50 mm #0,65 mm #0,80 mm

Preto absoluto
SÓLIDO

#0,43 mm

Preto extremo
SÓLIDO

#0,50 mm #0,65 mm



Residencial L15

Porto Feliz - SP

Creative Wall

Céu noturno

Projeto

Arquiteto Adriano Ogushi





BENCHMARK BY KINGSPAN

G A M A *identidades*



Cada cor expressa uma intenção, desperta sensações e define a personalidade de um espaço.

A Gama Identidades é a celebração dessa liberdade criativa — uma seleção de tonalidades sólidas e vibrantes que transformam superfícies em linguagem e forma em expressão.

Inspiradas na energia da natureza e nas nuances urbanas, essas cores trazem calor, movimento e intensidade.


Pinturas Sólidas: Aço galvalume pré-pintado (Conforme normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008), face externa cromatizada com primer poliéster (4 a 6 microns) e acabamento com pintura em poliéster (18 a 22 microns).

Pinturas Decorativas: Aço galvalume pré-pintado (Conforme normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008), face externa com base anticorrosiva poliéster (15 a 19 microns), acabamento com impressão decorativa poliéster (1 a 3 microns) e verniz clear protetivo (4 a 7 microns).



Areia
SÓLIDO

#0,43 mm



Marfim
SÓLIDO

#0,50 mm



Âmbar dourado
METALIZADO

#0,50 mm #0,65 mm



Terracota
SÓLIDO

#0,50 mm



Amarelo solar
SÓLIDO

#0,50 mm



Empório Madalena
Joinville, SC

Concept Wall Vision
Âmbar dourado

Projeto
Arquiteta Gabriela Facco

Fim de tarde
SÓLIDO

#0,50 mm

Florescer
SÓLIDO

#0,50 mm

Oceano
SÓLIDO

#0,50 mm

Azul Topázio
SÓLIDO

#0,50 mm

Folhagem
SÓLIDO

#0,50 mm

Kingspan Isoeste
Araquari - SC



Painel Evolution

Azul topázio

Oceano

Cinza Lunar





BENCHMARK BY KINGSPAN

G A M A *texturas*



Celebra a matéria em seu estado mais puro: o metal que envelhece com elegância, a madeira que acolhe o olhar, a superfície que responde à luz.

Cada superfície revela profundidade e autenticidade: o aspecto vivo do Aço Corten, o toque acolhedor da Madeira Clara, e a elegância atemporal do Noce Itália Preto.

Mais do que um acabamento, cada textura é uma experiência — uma forma de expressão que transforma a superfície em elemento protagonista da arquitetura.

Pinturas Sólidas: Aço galvalume pré-pintado (Conforme normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008), face externa cromatizada com primer poliéster (4 a 6 microns) e acabamento com pintura em poliéster (18 a 22 microns).

Pinturas Decorativas: Aço galvalume pré-pintado (Conforme normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008), face externa com base anticorrosiva poliéster (15 a 19 microns), acabamento com impressão decorativa poliéster (1 a 3 microns) e verniz clear protetivo (4 a 7 microns).



Concreto lavado
DECORATIVO

#0,50 mm



Corten
DECORATIVO

#0,43 mm #0,50 mm #0,65 mm



Noce Itália preto
DECORATIVO

#0,43 mm #0,65 mm



Madeira clara
DECORATIVO

#0,50 mm #0,65 mm



Madeira escura
DECORATIVO

#0,50 mm #0,65 mm



Avant Tennis Clube
Anápolis - GO


Painel Lynear
Corten

Projeto
Arquiteta Angel Martins



Freijó Vena
TEXTURIZADO

#043 mm



Freijó Natural
TEXTURIZADO

#043 mm




Freijó Knag
TEXTURIZADO

#043 mm



Freijó Shadow
TEXTURIZADO

#043 mm #065 mm



Grupo Canassa
Inhumas - GO

Infinity Wall Ribbon
Freijó

Projeto
Arquiteto Thiago Lobo



benchmarkbr.com.br

Central de vendas: 0800 747 1122

A Kingspan Isoeste reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Produtos e espessuras mostradas neste documento não devem ser consideradas como disponíveis em estoque, para mais informações entre em contato com seu consultor ou Departamento de Atendimento ao consumidor. As informações, detalhes técnicos e instruções de fixação, entre outros, contidos neste material são fornecidos de boa fé e se aplicam aos usos descritos. As recomendações de uso devem ser verificadas quanto à adequação e conformidade com os requisitos reais, especificações e quaisquer leis e regulamentações. Para outras aplicações ou condições de uso, a Kingspan Isoeste oferece um Serviço de suporte técnico, cuja orientação deve ser solicitada para usos de produtos Kingspan Isoeste não especificamente descritos aqui. Imagens meramente ilustrativas.

Para garantir que você esteja visualizando as informações mais recentes e precisas do produto, faça a leitura do código QR diretamente ao lado.
® Kingspan and the Lion Device are Registered Trademarks of the Kingspan Group plc in the UK, Ireland and other countries. All rights reserved.

www.kingspanisoeste.com.br

Versão 01 - 29.12.2025

Para a versão mais atualizada
deste catálogo, por favor,
escaneie o QR Code

