

Catálogo

LyneWall
by Benchmark



Design e resistência que se destacam

O LyneWall é uma solução arquitetônica com design linear ripado, desenvolvida para composições que exploram volume, ritmo e textura visual.

Produzido em aço Galvalume, combina durabilidade e estética refinada, agregando valor técnico e visual a projetos contemporâneos de fachadas e interiores.



LyneWall

by Benchmark

O LyneWall é uma solução arquitetônica de design linear ripado, ideal para fachadas e revestimentos que valorizam o volume e o movimento visual.

Combina elegância, durabilidade e desempenho para projetos que buscam sofisticação e personalidade.

Características:



Material	Espessura do aço	Vão máx. entre apoios
Aço galvalume pré-pintado	0,50 mm	1500 mm
Comp. mín.	Comp. máx.	Peso Próprio
1 m	6 m	7,46 Kg/m²


Flecha máxima L/180, para carga de até 80 Kg/m²

Valores para carga negativa uniforme para condições com múltiplos apoios (≥ 3)

Produzido em

Anápolis/GO e Araquari/SC






Paleta de cores:

Trabalhamos com várias opções de cores com referência na tabela RAL, tudo para deixar a sua criatividade livre o suficiente para criar as mais belas obras.

Decorativos



MARROM CLARO



NOCE ITÁLIA PRETO



CORTEN

Sólidos



RAL 1023



RAL 3000



RAL 5010



RAL 8000



RAL 6002



RAL 9003



RAL 9006



RAL 9007



RAL 7039



RAL 7048



RAL 7021



RAL 9005


(Conforme normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008), face externa cromatizada com primer poliéster (4 a 6 microns), acabamento com pintura em poliéster (18 a 22 microns).

Nota: Outras cores serão analisadas por demanda, fale com seu consultor de vendas para maiores informações.


Estética linear, volume e ritmo

Com linhas contínuas e acabamento preciso, o LyneWall cria efeitos sutis de luz e sombra em superfícies verticais.

A solução amplia as possibilidades criativas e favorece composições arquitetônicas com identidade e fluidez visual.









benchmarkbr.com.br
Central de vendas: 0800 747 1122

A Kingspan Isoeste reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Produtos e espessuras mostradas neste documento não devem ser consideradas como disponíveis em estoque, para mais informações entre em contato com seu consultor ou Departamento de Atendimento ao consumidor. As informações, detalhes técnicos e instruções de fixação, entre outros, contidos neste material são fornecidos de boa fé e se aplicam aos usos descritos. As recomendações de uso devem ser verificadas quanto à adequação e conformidade com os requisitos reais, especificações e quaisquer leis e regulamentações. Para outras aplicações ou condições de uso, a Kingspan Isoeste oferece um Serviço de suporte técnico, cuja orientação deve ser solicitada para usos de produtos Kingspan Isoeste não especificamente descritos aqui. Imagens meramente ilustrativas.

Para garantir que você esteja visualizando as informações mais recentes e precisas do produto, faça a leitura do código QR diretamente ao lado.
® Kingspan and the Lion Device are Registered Trademarks of the Kingspan Group plc in the UK, Ireland and other countries. All rights reserved.

www.kingspanisoeste.com.br

Versão 01 - 03.11.2025

Para a versão mais atualizada
deste catálogo, por favor,
escaneie ou clique aqui.

